



# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS

DATA: 06/02/2026

PODER EXECUTIVO-EDIÇÃO EXTRA

ANO: 2026 – Nº 018

### Legislação

Instituído pela Lei nº 350/2017 de 11 de abril de 2017, trata-se de uma publicação exclusivamente eletrônica, vinculada à Administração Direta deste Município.

### Acervo

As edições do Diário Oficial do Município estão disponíveis online, por meio do endereço eletrônico: <https://aldeiasaltas.ma.gov.br/diario-oficial>. Para realizar pesquisas por termos específicos ou aplicar filtros de busca, utilize o campo de pesquisa disponível na mesma página.

### Periodicidade

As edições do Diário Oficial do Município, são publicadas diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

### Responsável

Prefeitura Municipal Aldeias Altas - MA

Endereço: Avenida João Rosa, 285 - Centro

Aldeias Altas - MA Cep: 65.610-000

Telefone: (99) 3402-6000

Email: contato@aldeiasaltas.ma.gov.br

**CNPJ 06.096.853/0001-55.**

### SUMÁRIO

#### 1 - EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

#### 2 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

### LICITAÇÃO

#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

#### EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.004/2025 - CONTRATO Nº 202601120001 - ORIGEM: Pregão Nº 004/2025- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - CONTRATADA(O).....: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas município de Aldeias Altas-MA - VALOR TOTAL: R\$ 760.966,00 (setecentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e seis reais) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0701.04.122.0009.2.025 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte, no elemento de despesa 33903900: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, na fonte de recurso 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos- VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2026.

#### ESTADO DO MARANHÃO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

#### 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 02.001.004.076/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aldeias Altas, CNPJ sob o nº: 06.096.853/0001-55, por meio da

ASSINATURA ELETRÔNICA  
QUALIFICADA

ITI  
Instituto Nacional de  
Inovação e Instrução

Conforme  
MP 3.295-3/01  
e Lei 14.983/20

Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,

com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.

Valide em: <https://validar.itil.gov.br>

CARIMBO DO TEMPO

Conforme  
Regulamento  
do Comitê Gestor  
do ICP-Brasil



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Núbia Oliveira da Silva, CPF nº 056.908.713-97, e pelo Sr. Sebastião Nunes Almeida, CPF nº 421.262.233-53, como Ordenador de Despesas, conforme Decreto municipal nº 301/2022. CONTRATADA: CONSTRUTORA TAURUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.092.474/0001-50, neste ato representada pelo Sr. Antônio Vitor Costa Silva, CPF nº 956.049.442-20. Fundamento Legal: Lei nº 14.133/21. OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Construção Civil, visando a Construção da UBS tipo I, no município de Aldeias Altas - MA. Data da Assinatura: 09 de janeiro de 2026. Prazo da Prorrogação: 12 (doze) meses. Pelo Contratante: Núbia Oliveira da Silva e Sebastião Nunes Almeida e pela Contratada: CONSTRUTORA TAURUS LTDA. Aldeias Altas (MA), 09 de janeiro de 2026. PUBLIQUE-SE. Núbia Oliveira da Silva e Sebastião Nunes Almeida.

**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.078/2025 - CONTRATO Nº 202601190001 - ORIGEM: Pregão Nº PE 029/2025- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS- CONTRATADA(O).....: EXATAS INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de ampliação e adequação da Escola Antônio Gonçalves Dias, localizada no Povoado Laranjeiras, no Município de Aldeias Altas – MA - VALOR TOTAL: R\$ 666.695,93 (seiscientos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1401.12.361.0030.1.028 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidade do Ensino Fundamental, no elemento de despesa 44905100: Obras e Instalações, na fonte de recurso: 1542000000 – Transf. do FUNDEB – Complet. União – VAAT.- VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 19 de janeiro de 2026.

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.064/2025 - ARP Nº 202601220001 - ORIGEM: Pregão Nº PE 026/2025- ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS - DETENTOR DA ARP) ....: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS/MA. - VIGÊNCIA DA ARP: 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 22 de janeiro de 2026.

SE Q	DESCRIÇÃO	MARC A	UN D	QTD	V. UNIT	V. TOTAl
168	Agenda personalizada em capa dura, laminação fosca, acabamento em BOPP, formato 15x20cm, miolo papel 75g, página inserção de dados pessoais, pagina de calendário escolar, pagina calendário ano 2022, 370 páginas com pauta. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UNI D	1000.0	15,00	15.000,00
	Agenda personalizada em capa dura, laminação fosca, acabamento em BOPP, formato 15x20cm, miolo papel 75g, página inserção de dados pessoais, pagina de calendário escolar, pagina calendário ano 2022, 370 páginas com pauta.					
169	Adesivo vinil impressão digital para as escolas, aplicado no local. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	M <sup>2</sup>	100.0	50,04	5.004,00
	Adesivo vinil impressão digital para as escolas, aplicado no local.					
170	Ata de resultado final do ensino fundamental ciclo de alfabetização 21x30cm papel 75g 4x1 cor bloco 100x1. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	BLC	200.0	10,00	2.000,00
	Ata de resultado final do ensino fundamental ciclo de alfabetização 21x30cm papel 75g 4x1 cor bloco 100x1.					
171	Ata de resultado final do ensino fundamental regular 21x30cm papel 75g 4x1 cor bloco 100x1. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	BLC	200.0	10,00	2.000,00
	Ata de resultado final do ensino fundamental regular 21x30cm papel 75g 4x1 cor bloco 100x1.					
172	Ata de resultado final da eja i 21x30cm papel 75g 4x1 cor. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	BLC	200.0	10,00	2.000,00
	Ata de resultado final da eja i 21x30cm papel 75g 4x1 cor.					



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55, com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo. Valide em: <https://validar.itil.gov.br>



173	Banner em lona 440g impressão digital 90x120cm, acabamento bastão e cordão.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	100,0	60,00	6.000,00
Banner em lona 440g impressão digital 90x120cm, acabamento bastão e cordão.						
174	Banner em lona 440g impressão digital 60x40cm, acabamento bastão e cordão.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	100,0	30,00	3.000,00
Banner em lona 440g impressão digital 60x40cm, acabamento bastão e cordão.						
175	Boletim da educação infantil 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	5000,0	0,25	1.250,00
Boletim da educação infantil 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.						
176	Boletim do ciclo de alfabetização 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	2500,0	0,25	625,00
Boletim do ciclo de alfabetização 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.						
177	Boletim do ensino fundamental 4º ao 9º ano 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	4000,0	0,25	1.000,00
Boletim do ensino fundamental 4º ao 9º ano 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.						
178	Boletim da EJA 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	1200,0	0,25	300,00
Boletim da EJA 15x20 cm papel offset 180 4x1 cor.						
179	Bloco de anotações personalizado, tamanho 10x15cm, papel 75g, 20 páginas.4x0 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	1000,0	2,92	2.920,00
Bloco de anotações personalizado, tamanho 10x15cm, papel 75g, 20 páginas.4x0 cor.						
180	Capa de processo da educação em cartolina amarela, tamanho 46x33, impressão 4x0 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	5000,0	1,00	5.000,00
Capa de processo da educação em cartolina amarela, tamanho 46x33, impressão 4x0 cor.						
181	Certificado, tamanho 210x297mm, papel couchê 250g 4x0 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	1000,0	0,50	500,00
Certificado, tamanho 210x297mm, papel couchê 250g 4x0 cor.						
182	Cartilha informativa do servidor, 21x30 cm capa papel couchê 250g, 4x4 cores, miolo papel offset 75g, acabamento dobras grampeadas, com 100 páginas, design e diagramação gráfico, tratamento de	PROPRIA	UNID	2000,0	10,00	20.000,00

	imagens e revisão textual.Para a Secretaria de Educação					
	Cartilha informativa do servidor, 21x30 cm capa papel couchê 250g, 4x4 cores, miolo papel offset 75g, acabamento dobras grampeadas, com 100 páginas, design e diagramação gráfico, tratamento de					
183	Capa de dossier do aluno 31x44cm 4x4 cor papel 180g.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	5000,0	1,00	5.000,00
	Capa de dossier do aluno 31x44cm 4x4 cor papel 180g.					
184	Caderno com 30 páginas 21x30cm da provinha Penalva do 1º ao 9º, 1/1 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	7500,0	3,00	22.500,00
	Caderno com 30 páginas 21x30cm da provinha Penalva do 1º ao 9º, 1/1 cor.					
185	Cartaz 42x60cm, 4x0 papel couchê brilho 115g.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	3000,0	1,50	4.500,00
	Cartaz 42x60cm, 4x0 papel couchê brilho 115g.					
186	Convite em papel couchê fosco 210g, tamanho 15x20cm, impressão 4x0 cor, com envelope 4x0 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	3000,0	0,50	1.500,00
	Convite em papel couchê fosco 210g, tamanho 15x20cm, impressão 4x0 cor, com envelope 4x0 cor.					
187	Envelope tipo saco, medindo 24x34cm, papel offset 90g, 4x0 faca especial, corte/vinco.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	3000,0	0,90	2.700,00
	Envelope tipo saco, medindo 24x34cm, papel offset 90g, 4x0 faca especial, corte/vinco.					
188	Faixa em lona 440g impressão digital 400x60cm acabamento ilhôes.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UNID	100,0	250,00	25.000,00
	Faixa em lona 440g impressão digital 400x60cm acabamento ilhôes.					
189	Ficha de parecer descritivo, tamanho 21x30 cm, papel offset 75g.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	BLC	200,0	10,00	2.000,00
	Ficha de parecer descritivo, tamanho 21x30 cm, papel offset 75g.					
190	Ficha histórico escolar do aluno do 1º ao 9º ano, 21x30cm 4x4 cor, papel offset 75g bloco 100x1.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	BLC	50,0	10,00	500,00
	Ficha histórico escolar do aluno do 1º ao 9º ano, 21x30cm 4x4 cor, papel offset 75g bloco 100x1.					
191	Ficha histórico escolar do aluno do EJA i, 21x30cm 4x4 cor, papel offset 75g bloco 100x1.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	BLC	20,0	10,00	200,00



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de  
Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,  
com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.  
Validé em: <https://validar.itil.gov.br>



	Ficha histórico escolar do aluno do EJA i, 21x30cm 4x4 cor, papel offset 75g bloco 100x1.					
192	Folder 21x30cm, 4x4, papel couchê brilho 115g. Dobrado, 02 dobradas.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	10000.0	0,35	3.500,00
Folder 21x30cm, 4x4, papel couchê brilho 115g. Dobrado, 02 dobradas.						
193	Livro proposta curricular da rede municipal de ensino, capa colorida papel couchê fosco 115g, tamanho 13,34x20,96 cm, páginas cortadas 12,7x20,32cm, miolo 200 páginas papel couchê fosco 63g, acabamento costurado.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	1000.0	15,00	15.000,00
Livro proposta curricular da rede municipal de ensino, capa colorida papel couchê fosco 115g, tamanho 13,34x20,96 cm, páginas cortadas 12,7x20,32cm, miolo 200 páginas papel couchê fosco 63g, acabamento costurado.						
194	Módulo didático para aluno, 21x30cm impressão 4x4 cor, acabamento grampeado, 100 páginas. Capa papel couchê fosco 300g, miolo papel offset 75g.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000.0	9,00	18.000,00
Módulo didático para aluno, 21x30cm impressão 4x4 cor, acabamento grampeado, 100 páginas. Capa papel couchê fosco 300g, miolo papel offset 75g.						
195	Outdoor 9x3m lona 440g impressão digital, acabamento ilhós, instalado no local.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	20.0	1.600,00	32.000,00
Outdoor 9x3m lona 440g impressão digital, acabamento ilhós, instalado no local.						
196	Pasta personalizada com bolso encaixe, tamanho 220x305cm em couchê fosco 300g, corte e vinco padrão. Impressão 4x0 cor.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000.0	1,50	3.000,00
Pasta personalizada com bolso encaixe, tamanho 220x305cm em couchê fosco 300g, corte e vinco padrão. Impressão 4x0 cor.						
197	Garrafa – material: polietileno, capacidade: 300 ml, aplicação: água, características adicionais: tampa rosqueável, válvula PVC atóxico, personalizada, cor: branca, tipo: squeeze.Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	3000.0	7,00	21.000,00
Garrafa – material: polietileno, capacidade: 300 ml, aplicação: água, características adicionais: tampa rosqueável, válvula PVC atóxico, personalizada, cor: branca, tipo: squeeze.						
198	Garrafa - material: plástico, capacidade: 500 ml, aplicação: água, características adicionais: com tampa	PROPRIA	UND	3000.0	10,00	30.000,00

	rosqueável, cor: branca, personalizada logomarca, tipo: squeeze.Para a Secretaria de Educação					
	Garrafa - material: plástico, capacidade: 500 ml, aplicação: água, características adicionais: com tampa rosqueável, cor: branca, personalizada logomarca, tipo: squeeze.					
199	Carimbo - automatico 1,00x2,7 Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	100.0	60,00	6.000,00
200	Carimbo - automatico 1,00x2,8	PROPRIA	UND	100.0	60,00	6.000,00
201	Carimbo - automatico 1,4x3,8 Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	100.0	65,00	6.500,00
202	Carimbo - automatico 1,4x3,9	PROPRIA	UND	50,0	60,00	3.000,00
203	Carimbo - automatico 1,8x4,7 Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	M²	100.0	60,00	6.000,00
204	Carimbo - manual cnpj 4,0x6,0 Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	500.0	15,00	7.500,00
205	Carimbo - manual cnpj 4,0x6,1	PROPRIA	UND	10000.0	0,50	5.000,00
206	Adesivos em vinil perfurado - aplicação: veículos da frota municipal. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	300.0	15,00	4.500,00
207	Adesivos em vinil perfurado - aplicação: veículos da frota municipal.	PROPRIA	UND	5000.0	1,50	7.500,00
208	Crachás funcional de identificação padrão, com foto confeccionado em pvc, acoplado com suporte e cordão padronizado e personalizado Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	10000.0	0,50	5.000,00
	Crachás funcional de identificação padrão, com foto confeccionado em pvc, acoplado com suporte e cordão padronizado e personalizado					
	Crachás no papel couchê 300g formato 32 (colorido) Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	10000.0	0,50	5.000,00
	Crachás no papel couchê 300g formato 32 (colorido)					
	Placas em PVC de identificação, de ambientes, tamanho 15 x 40 cm Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	300.0	15,00	4.500,00
	Placas em PVC de identificação, de ambientes, tamanho 15 x 40 cm					
	Cartazes(papel couchê 150gr) formato 2,64x46cm Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	5000.0	1,50	7.500,00
	Cartazes(papel couchê 150gr) formato 2,64x46cm					
	Informativo(papel couchê 150gr), c/12 páginas todo colorido , 4x4 cores, ofício. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	5000.0	1,00	5.000,00



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de  
Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,  
com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.  
Validé em: <https://validar.itil.gov.br>



	Informativo(papel couchê 150gr), c/12 paginas todo colorido , 4x4 cores, oficio						
209	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 01 a 12 páginas,em preto e branco (p/b – 1 cor), acabamento grampeado.Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	20000.0	1,79	35.800,00	
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 01 a 12 páginas,em preto e branco (p/b – 1 cor), acabamento grampeado.						
210	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 13 a 20 páginas,em preto e branco (p/b – 1 cor), acabamento grampeado. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	20000.0	2,50	50.000,00	
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 13 a 20 páginas,em preto e branco (p/b – 1 cor), acabamento grampeado.						
211	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 21 a 35 páginas,em preto e branco (p/b – 1 cor), acabamento grampeado. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	20000.0	2,50	50.000,00	
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 21 a 35 páginas,em preto e branco (p/b – 1 cor), acabamento grampeado.						
212	Reprodução impressa de provas (cadernos) para educação infantil no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 01 a 12 páginas, colorido, acabamento grampeado. Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	20000.0	1,60	32.000,00	
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para educação infantil no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 01 a 12 páginas, colorido, acabamento grampeado.						
213	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 13 a 20 páginas, colorido, acabamento grampeado.Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	20000.0	2,00	40.000,00	
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 13 a 20 páginas, colorido, acabamento grampeado.Para a Secretaria de Educação						
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 13 a 20 páginas, colorido, acabamento grampeado.						
214	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 20 a 35 páginas, colorido, acabamento grampeado.Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	20000.0	2,70	54.000,00	
	Reprodução impressa de provas (cadernos) para ensino fundamental no formato a-4, papel off set 75g, com projeção de páginas variação de 20 a 35 páginas, colorido, acabamento grampeado.						
215	Apostila formato: A4 papel: 75gr com 40 páginas 4x0 + 2 páginas 1x0 acabamento: grampeado com 2 grampos na lateral. Obs.: incluso arte final vários modelos smec Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	5000.0	3,50	17.500,00	
	Apostila formato: A4 papel: 75gr com 40 páginas 4x0 + 2 páginas 1x0 acabamento: grampeado com 2 grampos na lateral. Obs.: incluso arte final vários modelos smec						
216	Apostila capa e contra capa: tamanho 210x297mm. Plastificação fosca, papel supremo 250 gramas, impressão 4x0. Miolo: tamanho 210x297mm, com até 70 páginas em papel sulfit 75 gramas, cor 4x4. Acabamento: brochura grampeada e páginas numeradas. Em 14 modelos (7 modelos para aluno e 7 modelos para professor) SMEC Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	5000.0	5,00	25.000,00	
	Apostila capa e contra capa: tamanho 210x297mm. Plastificação fosca, papel supremo 250 gramas, impressão 4x0. Miolo: tamanho 210x297mm, com até 70 páginas em papel sulfit 75 gramas, cor 4x4. Acabamento: brochura grampeada e páginas numeradas. Em 14 modelos (7 modelos para aluno e 7 modelos para professor) SMEC						
217	Apostila capa e contra capa: tamanho A4 (210 x 297mm) em papel couchê 170 gr, 4x0 cor. Miolo: tamanho a4 (210 x 297mm), com 56 páginas em papel sulfit 75 gramas, 4x4 cores, acabamento: brochura grampeada SMEC Para a Secretaria de Educação	PROPRI A	UND	5000.0	4,00	20.000,00	
	Apostila capa e contra capa: tamanho A4 (210 x 297mm) em papel couchê 170 gr, 4x0 cor. Miolo: tamanho a4 (210 x 297mm), com 56 páginas em papel sulfit 75 gramas, 4x4 cores, acabamento: brochura grampeada SMEC						
218	Cartilha, formato: 16 x 23 cm papel: guachê 90gr cores: 4 x 4, páginas: 12 páginas	PROPRI A	UND	5000.0	2,00	10.000,00	
	Cartilha, formato: 16 x 23 cm papel: guachê 90gr cores: 4 x 4, páginas: 12 páginas						

	Para a Secretaria de Educação					
Cartilha, formato: 16 x 23 cm papel: guachê 90gr cores: 4 x 4, páginas 12 paginas.						
219	Certificado formato: A4 (210 x 297mm) papel: couchê/ telado 180 gr cores: 4 x 0/ 4 x 1 vários modelos Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	3000,0	0,40	1.200,00
Certificado formato: A4 (210 x 297mm) papel: couchê/ telado 180 gr cores: 4 x 0/ 4 x 1 vários modelos						
220	Marcador de página formato: 5,5 x 22, papel: cartão triplex 300 gr cores: 4 x 4, acabamento: cantos retos obs.: incluso arte final Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	10000,0	0,25	2.500,00
Marcador de página formato: 5,5 x 22, papel: cartão triplex 300 gr cores: 4 x 4, acabamento: cantos retos obs.: incluso arte final						
221	Caneta plástica com clip e ponteira em metal. Corpo na cor prata ( cro ). Personalização em silkscreen 4x0 cores. Vários modelos Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	4000,0	4,00	16.000,00
Caneta plástica com clip e ponteira em metal. Corpo na cor prata ( cro ). Personalização em silkscreen 4x0 cores. Vários modelos						
222	Troféu personalizado em acrílico com adesivo interno e detalhes em acrílico espelhado, personalizado, tamanho: 30cm. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	100,0	100,00	10.000,00
Troféu personalizado em acrílico com adesivo interno e detalhes em acrílico espelhado, personalizado, tamanho: 30cm.						
223	Medalha superfície rígida de acrílico, impressão digital, tamanho 8 x5cm, redonda, com personalização gráfica, com a identificação da instituição e do evento Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000,0	7,00	14.000,00
Medalha superfície rígida de acrílico, impressão digital, tamanho 8 x5cm, redonda, com personalização gráfica, com a identificação da instituição e do evento						
224	Ecobags - Ecobags em algodão cru, med: 35x40 cm, com alça em gorgorão na cor preta (ou em outra cor escura) de 70 cm (35cm de altura da alça) e impressão em policromia. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000,0	15,00	30.000,00
Ecobags - Ecobags em algodão cru, med: 35x40 cm, com alça em gorgorão na cor preta (ou em outra cor escura) de 70 cm (35cm de altura da alça) e impressão em policromia.						
225	Bolsa em tecido de algodão cru personalizada. Dimensões: 40cm altura x 30cm comprimento x 15cm	PROPRIA	UND	1000,0	15,00	15.000,00

	de largura e fundo, alças duplas com 60cm de comprimento x 4cm de largura. Para a Secretaria de Educação					
Bolsa em tecido de algodão cru personalizada. Dimensões: 40cm altura x 30cm comprimento x 15cm de largura e fundo, alças duplas com 60cm de comprimento x 4cm de largura.						
226	Necessaire com fechamento em zíper de correr em 2/4 do produto, com alças de mão em nylon medindo 25mm, largura 20cm, altura 11cm, e profundidade 11cm. Personalização em silkscreen ou sublimação com impressão colorida em até 5 cores, cor a definir, arte a ser definida pelo órgão solicitante, para eventos. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000,0	10,00	20.000,00
Necessaire com fechamento em zíper de correr em 2/4 do produto, com alças de mão em nylon medindo 25mm, largura 20cm, altura 11cm, e profundidade 11cm. Personalização em silkscreen ou sublimação com impressão colorida em até 5 cores, cor a definir, arte a ser definida pelo órgão solicitante, para eventos.						
227	Porta-banner (desmontável no tamanho 2m20cm, tripé, hastes de alumínio e conexões de encaixe. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	160,0	100,00	16.000,00
Porta-banner (desmontável no tamanho 2m20cm, tripé, hastes de alumínio e conexões de encaixe.						
228	Squeeze cor branca, material plástico, capacidade 500ml, com tampa rosável. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000,0	9,00	18.000,00
Squeeze cor branca, material plástico, capacidade 500ml, com tampa rosável.						
229	Estojo escolar - material PVC, comprimento 27cm, largura 7cm, características adicionais: zíper, impressão personalizada 3 cores, cor: branca. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000,0	8,00	16.000,00
Estojo escolar - material PVC, comprimento 27cm, largura 7cm, características adicionais: zíper, impressão personalizada 4 cores, cor: branca.						
230	Camiseta - com gola redonda, 100% algodão, malha 30.1 a partir de 165gr., tamanhos p, m, g e gg. Impressa em 04 cores. Cor branca. (impressão podendo ser em ambos os lados e nas mangas). Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	3000,0	25,00	75.000,00
Camiseta - com gola redonda, 100% algodão, malha 30.1 a partir de 165gr., tamanhos p, m, g e gg. Impressa em 04 cores. Cor branca. (impressão podendo ser em ambos os lados e nas mangas).						



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de  
Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,  
com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.  
Validé em: <https://validar.itil.gov.br>



231	Pin metálico, medindo: 3x3cm; alfinete acoplado com ponta protegida e etiqueta resinada com impressão em até 4 cores. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	1000.0	7,00	7.000,00
	Pin metálico, medindo: 3x3cm; alfinete acoplado com ponta protegida e etiqueta resinada com impressão em até 4 cores.					
232	Pasta confeccionada em papel cartão 1.000 acoplado, impressão especial em hot stamp, tamanho 22,5x31cm, fechado, com acabamento e com acessório de fita Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000.0	2,00	4.000,00
	Pasta confeccionada em papel cartão 1.000 acoplado, impressão especial em hot stamp, tamanho 22,5x31cm, fechado, com acabamento e com acessório de fita					
233	Pasta com bolso – Formato fechado 33x22,5cm, papel triplex 325g/m2, impressão em policromia capa e bolso (4x0 cores), acabamento com laminação fosca, dobra e cola. Bolso medindo 10x22cm, com aresta arredondada. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	3000.0	2,00	6.000,00
	Pasta com bolso – Formato fechado 33x22,5cm, papel triplex 325g/m2, impressão em policromia capa e bolso (4x0 cores), acabamento com laminação fosca, dobra e cola. Bolso medindo 10x22cm, com aresta arredondada.					
234	Caneca, material porcelana, capacidade 300 ml, características adicionais personalizada, cor branca. Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	2000.0	15,00	30.000,00
	Caneca, material porcelana, capacidade 300 ml, características adicionais personalizada, cor branca.					
235	Boné microfibra em tecido tactel, modelo americano, personalizado, com regulador Para a Secretaria de Educação	PROPRIA	UND	1000.0	15,00	15.000,00
	Boné microfibra em tecido tactel, modelo americano, personalizado, com regulador					
236	Agenda anual para controle das ações da assistência social, 15 x 21, papel roller 1050g adesivada 4x4 cor com laminação em BOPP fosca, miolo 1 dia por página 4x4 cor, papel offset 90g, com separação mensal em papel couché 170g com laminação brilho, acabamento em wire-o. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	500.0	10,00	5.000,00
	Agenda anual para controle das ações da assistência social, 15 x 21, papel roller 1050g adesivada 4x4 cor com laminação em BOPP fosca, miolo 1 dia por página					

	4x4 cor, papel offset 90g, com separação mensal em papel couchê 170g com lamination brilho, acabamento em wire-o.					
237	Adesivo vinil impressão digital para as escolas, tamanho 1,20x90cm, aplicado no local. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	M <sup>2</sup>	100.0	43,00	4.300,00
	Adesivo vinil impressão digital para as escolas, tamanho 1,20x90cm, aplicado no local					
238	Banner em lona 440g impressão digital 90x120cm, acabamento bastão e cordão. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	100.0	50,00	5.000,00
	Banner em lona 440g impressão digital 90x120cm, acabamento bastão e cordão					
239	Bloco 30x1 de anotações 15x20cm 4x0 cor papel offset 75g. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	BLC	500.0	2,00	1.000,00
	Bloco 30x1 de anotações 15x20cm 4x0 cor papel offset 75g					
240	Cartaz 33x48cm impressão 4x0 cor, papel couchê 115g. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	1,00	2.000,00
	Cartaz 33x48cm impressão 4x0 cor, papel couchê 115g					
241	Certificado 21x30cm papel couchê fosco 300g 4x0 cor Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	0,50	1.000,00
	Certificado 21x30cm papel couchê fosco 300g 4x0 cor					
242	Convite 15x20cm papel couchê 250g fosco 4x0 cor Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	0,50	1.000,00
	Convite 15x20cm papel couchê 250g fosco 4x0 cor					
243	Crachá funcional em PVC personalizado, contendo informações como: logo, nome, foto, cargo, setor. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	300.0	10,00	3.000,00
	Crachá funcional em PVC personalizado, contendo informações como: logo, nome, foto, cargo, setor.					
244	Crachá para eventos personalizados, papel supremo 4x0 cor, formato 15x10, com dois furos e fio. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	0,50	1.000,00
	Crachá para eventos personalizados, papel supremo 4x0 cor, formato 15x10, com dois furos e fio.					
245	Faixa em lona 440g impressão digital 400x80cm acabamento bastão e cordão Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	50.0	150,00	7.500,00
	Faixa em lona 440g impressão digital 400x80cm acabamento bastão e cordão					
246	Ficha de atendimento psicosocial 21x30 cm 4x01 cor papel offset 75g. Para a	PROPRIA	BLC	50.0	10,00	500,00

	Secretaria de Assistência Social					
Ficha de atendimento psicosocial 21x30 cm 4x01 cor papel offset 75g						
247	Folder 21x30cm com 2 dobrás papel couchê 115g 4x4 cor pedido mínimo de 1000 und. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	10000.0	0,35	3.500,00
Folder 21x30cm com 2 dobrás papel couchê 115g 4x4 cor pedido mínimo de 1000 und.						
248	Prontuário de atendimento do suas 21x30cm 4x1 cor papel offset 90g, c/ 60 paginas Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	500.0	10,00	5.000,00
Prontuário de atendimento do suas 21x30cm 4x1 cor papel offset 90g, c/ 60 paginas						
249	Garrafa – material: polietileno, capacidade: 300 ml, aplicação: água, características adicionais: tampa rosqueável, válvula PVC atóxico, personalizada, cor: branca, tipo: squeeze. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	5,00	10.000,00
Garrafa – material: polietileno, capacidade: 300 ml, aplicação: água, características adicionais: tampa rosqueável, válvula PVC atóxico, personalizada, cor: branca, tipo: squeeze.						
250	Garrafa - material: plástico, capacidade: 500 ml, aplicação: água, características adicionais: com tampa rosqueável, cor: branca, personalizada logomarca, tipo: squeeze. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	5,00	10.000,00
Garrafa - material: plástico, capacidade: 500 ml, aplicação: água, características adicionais: com tampa rosqueável, cor: branca, personalizada logomarca, tipo: squeeze.						
251	Informativo(papel jornal) formato 29,7x42cm ,c/12 paginas todo colorido, 4x4 cores, papel couche brilho 90g Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	5000.0	1,00	5.000,00
Informativo(papel jornal) formato 29,7x42cm ,c/12 paginas todo colorido, 4x4 cores, papel couche brilho 90g						
252	Informativo(papel couchê 150gr), c/12 paginas todo colorido , 4x4 cores, ofício Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	5000.0	1,00	5.000,00
Informativo(papel couchê 150gr), c/12 paginas todo colorido , 4x4 cores, ofício						
253	Carimbo - automatico 1,00x2,7 Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	100.0	39,70	3.970,00
Carimbo - automatico 1,00x2,8						
254	Carimbo - automatico 1,4x3,8 Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	100.0	40,00	4.000,00
Carimbo - automatico 1,4x3,9						

255	Carimbo - automatico 1,8x4,7 Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	100.0	40,00	4.000,00
Carimbo - automatico 1,8x4,8						
256	Carimbo - manual cnpj 4,0x6,0 Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	50.0	40,00	2.000,00
Carimbo - manual cnpj 4,0x6,1						
257	Adesivos em vinil comum - aplicação: veículos da frota municipal. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	M <sup>2</sup>	100.0	40,00	4.000,00
Adesivos em vinil comum - aplicação: veículos da frota municipal.						
258	Pasta personalizada com bolso encaixe, tamanho 220x305cm em couchê fosco 300g, corte e vinco padrão. Impressão 4x0 cor. Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	2000.0	1,00	2.000,00
Pasta personalizada com bolso encaixe, tamanho 220x305cm em couchê fosco 300g, corte e vinco padrão. Impressão 4x0 cor.						
259	caneta - esferográfica retrátil, em plástico com cor a definir, escrita fina, tinta azul ou preta, com ponta de bronze e roamento de tungstênio, com logomarca gravada por meio de serigrafia no corpo do produto, em até 4 cores. (Agentes) Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	1000.0	3,00	3.000,00
caneta - esferográfica retrátil, em plástico com cor a definir, escrita fina, tinta azul ou preta, com ponta de bronze e roamento de tungstênio, com logomarca gravada por meio de serigrafia no corpo do produto, em até 4 cores. (Agentes)						
260	boné - em microfibra dublada com tecido ou tactel, regulador em velcro / gravação da logomarca do contratante em 4 cores. (Agentes) Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	1000.0	14,00	14.000,00
boné - em microfibra dublada com tecido ou tactel, regulador em velcro / gravação da logomarca do contratante em 4 cores. (Agentes)						
261	camiseta - com gola redonda, 100% algodão, malha 30.1 a partir de 165gr., tamanhos P, M, G e GG. impressa em 04 cores. cor branca. (impressão podendo ser em ambos os lados e nas mangas). (Agentes) Para a Secretaria de Assistência Social	PROPRIA	UND	1000.0	20,00	20.000,00
camiseta - com gola redonda, 100% algodão, malha 30.1 a partir de 165gr., tamanhos P, M, G e GG. impressa em 04 cores. cor branca. (impressão podendo ser em ambos os lados e nas mangas). (Agentes)						



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de  
Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,  
com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.  
Validé em: <https://validar.itil.gov.br>



## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.076/2025 - ARP Nº N.º 001 CADASTRO DE RESERVA - ORIGEM: Pregão Nº PE 028/2025- ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS - DETENTOR DA ARP).....: C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO) OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALDEIAS ALTAS/MA - VIGÊNCIA DA ARP: 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2026.

SE Q	DESCRÍÇÃO	MARC A	UN D	QT D	V. UNI T	V. TOTA L
1	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 3m x1,20m	São Lucas	UNI	60.0	928,0 0	55.680,0 0
2	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 2m x1,20m.	São Lucas	UNI	60.0	773,0 0	46.380,0 0
3	LOUSA ECOLÓGICA 100% PLÁSTICO RECICLADO: Quadro de Lousa Ecológica com perfil 72mm x 30mm com canal central para encaixe da lousa. Fabricado pelo processo de extrusão contínua com plástico de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% reciclado, maciço e pigmentado na massa, sem adição de vegetal ou mineral. Dimensões: 2m x1,20m.	São Lucas	UNI	100. 0	827,0 0	82.700,0 0

	Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm.Cadeira: Dimensões: 520 x 500 x820 mm Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.Modelos seguem padronagem FNDE como medidas e configurações técnicas e garantia do fabricante como previsto por lei.					
	CONJUNTO PROFESSOR (CJP-01/FNDE) Mesa: Dimensões:1200 x 650 x 760 mm, Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira aglomerado (MDP), revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza e revestido na parte inferior com a aplicação de contraplaca fenólica, fixado por parafusos 6x45. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda 22x2,5mm cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm.Cadeira: Dimensões: 520 x 500 x820 mm Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16.Modelos seguem padronagem FNDE como medidas e configurações técnicas e garantia do fabricante como previsto por lei.					
4	CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-01: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø	REALPL AST	UNI	1500 .0	418,0 0	627.000,00

<p>1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.</p>					<p>internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.</p>					
<p><b>CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-01:</b> Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-01 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-01: Encosto 336 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações: Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.</p>					<p><b>CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-03</b> Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.</p>					
<p><b>CONJUNTO DO ALUNO FNDE (AMARELO) CJA-03</b> Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-03: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.</p>	<p>REALPLAST</p>	<p>UNI</p>	<p>1500,0 493,0 739.500,00</p>		<p><b>CONJUNTO DO ALUNO FNDE (VERMELHO) CJA-04</b> Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm. Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04: Encosto 396 x 198 Assento 400 x 310 Altura até o assento 350 mm. Observações: Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198 Assento 400 x 390 Altura até o assento 430 mm. Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental. Recomendado para crianças de 1,46 a 1,76 m de altura.</p>		<p>REALPLAST</p>	<p>UNI</p>	<p>1500,0 548,0 822.000,00</p>	



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55, com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo. Valide em: <https://validar.itil.gov.br>





<p>texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem ser equipadas com ponteiras de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, possui cavidade de pega mão; moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm, altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura da assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.</p>			<p>ser equipadas com ponteiras de polietileno para proteção das extremidades e dos usuários encosto: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 22 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno vertebral, com encaixes retangulares na estrutura e travamento com pino tampão do mesmo material. medidas aproximadas largura 406 mm, altura 208mm no eixo central da sua curvatura; espessura de 5mm, altura do encosto ao chão 805mm. assento: anatômico, fundido em polipropileno com alta pressão, possui 17 respiradores retangulares para maior ventilação dos usuários, moldado com contorno ergonômico para conforto das pernas evitando pressão sanguínea, fixado na estrutura através de 08 (oito) parafusos cabeça-chata para melhor fixação e segurança. medidas mínimas aproximadas: largura 460mm e comprimento de 401mm. altura da assento até o piso de 407mm, prancheta: em polipropileno fundido com alta pressão, com portas lápis de largura 30 mm e comprimento 270 mm e parte menor com largura de 30 mm e comprimento de 200 mm. espessura mínima de 05mm, fixada à estrutura através de 05 (cinco) parafusos de cabeça chata.</p>
<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA – MODELO: ADULTO estrutura única de tubos 30/16" (1,87 mm) e parede de 1,5mm; encosto com tubos de 7/8" (0,875mm) e braço com tubo de 25 x 25 mm. toda a estrutura soldada com solda mig e tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e fosforização. pintura eletrostática de pó texturizado na cor preta, com secagem em estufa de 180°. braço fixo para colocação de prancheta em tubo industrial de 25 x 25 mm com o mesmo tratamento ouímico da estrutura. no pé dianteiro direito da estrutura deve haver 01(um) suporte para porta-sacola ou bolsa, também com tratamento de produtos ouímicos anticorrosivos e de fosforização e pintura eletrostática a pó, as extremidades da estrutura devem</p>		<p>10</p>	<p>CONJUNTO INFANTIL MESA COM 4 CADEIRAS: Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica de alto impacto em medidas aproximadas de 800mm x800mm; borda medindo no mínimo 30mm, altura aproximada do tampo/chão 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, em medidas aproximadas de 25mm x 25mm, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm (no mínimo), pés em tubo redondo de no mínimo 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito com o chão. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo</p>

	medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo de no mínimo 5/8.Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo em medidas aproximadas de 16mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongs medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.						em medidas aproximadas de 660mm x 240mm x 440mm, com 390mm de profundidade, dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares em medidas aproximadas 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo aproximadamente 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongular medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Os pés deverão ser fabricados em alumínio pelo processo de injeção, com acabamento polido em medidas aproximadas de 54mm x 48mm x 450mm. Para encaixe e perfeita ancoragem das colunas verticais, os pés deverão ser dotados de duas cavidades. Nestas cavidades deverão conter buchas fabricadas em Nylon pelo processo de injeção e em formato oblongo para que as colunas se encaixem por dentro dos pés de alumínio e não tenham contato direto com os mesmos. Para fixação das colunas verticais e das buchas aos pés de alumínio serão utilizados parafusos auto atarrachantes e com rosca com passo elevado para garantir perfeita ancoragem do conjunto. As duas extremidades inferiores dos pés de alumínio deverão conter sapatas injetadas em nylon para evitar atrito dos pés com o piso. Estas sapatas deverão ter a mesma cor do assento. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.			
11	CONJUNTO INFANTIL MESA COM 4 Cadeiras: Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica de alto impacto em medidas aproximadas de 800mm x 800mm; borda medindo no mínimo 30mm, altura aproximada do tampo/chão 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, em medidas aproximadas de 25mm x 25mm, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm (no mínimo), pés em tubo redondo de no mínimo 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito com o chão. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 343mm x 343mm, altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo de no mínimo 5/8.Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo em medidas aproximadas de 16mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongs medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cota Principal.	São Lucas	UNI	100.0	3.019,71	301.971,00	CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 Cadeiras E 01 MESA DE CENTRO: TAMPO DE FORMATO TRAPEZOIDAL INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA Mesa em formato trapezoidal, possibilitando a formação de círculos. Tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS			

<p>Sapatas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, em medidas aproximadas de 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo em medidas aproximadas de 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio com medida máxima 800,0mm. Mesa central. Mesa central sextavada injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de no mínimo 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo aproximadamente 210mm, dotada de no mínimo 07 cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. A estrutura deverá ser composta por, no mínimo, 03 tubos de aço industrial de no mínimo 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.</p>			<p>em medidas aproximadas de 660mm x 240mm x 440mm, com 390mm de profundidade, dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares em medidas aproximadas 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo aproximadamente 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongular medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Os pés deverão ser fabricados em alumínio pelo processo de injeção, com acabamento polido em medidas aproximadas de 54mm x 48mm x 450mm. Para encaixe e perfeita ancoragem das colunas verticais, os pés deverão ser dotados de duas cavidades. Nestas cavidades deverão conter buchas fabricadas em Nylon pelo processo de injeção e em formato oblongo para que as colunas se encaixem por dentro dos pés de alumínio e não tenham contato direto com os mesmos. Para fixação das colunas verticais e das buchas aos pés de alumínio serão utilizados parafusos auto atarrachantes e com roscas com passo elevado para garantir perfeita ancoragem do conjunto. As duas extremidades inferiores dos pés de alumínio deverão conter sapatas injetadas em nylon para evitar atrito dos pés com o piso. Estas sapatas deverão ter a mesma cor do assento. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas de 343mm x 343mm, e a altura assento/chão medindo 384mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 343mm x 336mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Sapatas calandradadas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, em medidas aproximadas de 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo em medidas aproximadas de 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm (aproximadamente) coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo mínimo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm, com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio com medida máxima 800,0mm. Mesa central. Mesa central sextavada injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de no mínimo 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm. Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, cada lado medindo aproximadamente 210mm, dotada de no mínimo 07 cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. A estrutura deverá ser composta por, no mínimo, 03 tubos de aço industrial de no mínimo 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica deverá ser fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.</p>
<p><b>CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA DE CENTRO: TAMPO DE FORMATO TRAPEZOIDAL INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA</b> Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos. Tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS</p>		12	<p><b>ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO</b> 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras.</p> <p><b>MARZO VITORINO</b> UNI 50.0 1.272, 82 63.641,0</p>



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de  
Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,  
com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.  
Valide em: <https://validar.itil.gov.br>



<p>Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.</p>				<p>94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos</p>
<p>ARMARIO 2 PORTAS EM AÇO 800mm(L)x400mm(P)x1960mm(A) Desmontável, fabricado em chapa de aço com bitola de N° #26(0,45mm). Porta com reforço ômega, dobradiças pivotantes embutidas e fechadura tipo yale com 2 chaves, portas com puxadores estampado em toda extensão da porta direita que sobrepõe a porta esquerda para o fechamento. 04 prateleiras com dobras triplas frontais e duplas nas laterais para livrar arestas cortantes, reforço ômega para maior resistência, sendo 1 fixa e 3 reguláveis, suportando 20kg cada prateleira. Sistema de Cremalheiras estampadas nas colunas de sustentação com espaçamento de 20mm entre os recortes, com suportes estilo mão francesa em chapa galvanizada 18(1,20mm) utilizado para encaixe e sustentação das prateleiras. Montagem de dobras invertidas tipo C 30x30mm formando colunas de reforço nos cantos do armário, travados através de parafusos modelo 4,8x9,5 cabeça panela rosca soberba. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 40 micras. Dimensão 800mm(L)x380mm(P)x1960mm(A). O objeto da contratação visa garantir a segurança, saúde e bem-estar dos colaboradores, observando o preconizado na Norma Regulamentadora (NR) 17 – Ergonomia, para que as condições de trabalho sejam adequadas, O material a ser fornecido deve atender às especificações da norma ASTM e NBR. certificado de pintura ABNT. Certificados FSC. Possui termo de credenciamento e garantia.</p>				<p>44</p> <p>Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulagem do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm</p>
<p>Cadeira de Rodas Taiba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos</p> <p>43</p> <p>Cadeira de Rodas Taiba CD10 - Suporta até 90kg. Sua estrutura robusta é ideal para o uso diário, proporcionando estabilidade e facilidade de mobilidade. Medindo 94,5x 66,1x103,0 (AXLXP). • Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em X • Pintura epóxi • Assento e encosto acolchoados em nylon • Rodas dianteiras de 6" e traseiras de 24" pneu maciço com rolamentos • Freios bilaterais • Protetores de roupa • Apoios de pés bilaterais articuláveis • Apoios de braço fixos</p>	<p>CARONE</p>	<p>UNI</p>	<p>20.0</p>	<p>840,00</p> <p>16.800,00</p>
				<p>45</p> <p>Cadeira de Rodas Ágil Infantil - Suporta até 50 kg, proporcionando conforto e segurança para crianças. Sua estrutura resistente e design prático garantem mobilidade e estabilidade durante o uso diário. É uma excelente opção para mobilidade infantil com qualidade e conforto. Medindo 0,85x 0,36x 0,88 (AXLXP). • Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Roda traseira de 20" em nylon com pneu antifuro • Protetor de raios • Roda dianteira de 6" maciça, com garfo injetado em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetor de roupa com aba • Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura • Apoio de braço escamotável • Placa de regulagem do centro de gravidade • Roda anti-tombo • Capacidade para 50 kg • Larguras do assento: 33 e 36 cm</p> <p>Carrinho Star Kids - Projeto para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP). • Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi; • Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo; • Protetores de</p>

				<p>roupa; • Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo; • Cinto peitoral; • Desmontável; • Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon; • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras; • Freios bilaterais; • Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus; • Capacidade para 70 Kg; • Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade; • Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura; • Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm. Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.</p> <p>Carrinho Star Kids - Projeto para oferecer conforto e segurança, com um design moderno e resistente. Ideal para o uso diário, proporciona praticidade e durabilidade para as necessidades das crianças. Fácil de manter e altamente funcional. É a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto em um carrinho infantil. Medindo 112x 0,40x 105 (AXLXP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construído em aço carbono; • Pintura eletrostática epóxi;</li> <li>• Conjunto de assento e encosto anatômico: Recoberto com tecido automotivo;</li> <li>• Protetores de roupa;</li> <li>• Rodas traseiras de 20" em nylon: Equipadas com pneu anti furo;</li> <li>• Cinto peitoral;</li> <li>• Desmontável;</li> <li>• Rodas dianteiras de 6" maciças: Com garfos injetados em nylon;</li> <li>• Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras;</li> <li>• Freios bilaterais;</li> <li>• Inclinação por sistema de pistão acionado por pedal: Permite ajuste de inclinação de 4 a 28 graus;</li> <li>• Capacidade para 70 Kg;</li> <li>• Apoio de pé plataforma regulável em altura e profundidade;</li> <li>• Apoios para braços removíveis e reguláveis em altura;</li> <li>• Largura do assento: Disponível em 36 e 40 cm.</li> </ul> <p>Opcional: Mesa de atividade/cinto pélvico.</p>
46	<p>Cadeira de Rodas Ágil Hospitalar - Suporta até 120 kg, sendo ideal para ambientes hospitalares. Sua estrutura robusta e confortável garante mobilidade e estabilidade para o usuário. Medindo 102x 0,71x 0,44 (AXLXP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi</li> <li>• Esticador do encosto • Estofamento em courvin • Rodas traseiras de 24", em alumínio pneus anti-furo • Protetores de raios • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoio para braços escamoteáveis • Bolsa para prontuário no encosto • Suporte para soro regulável em altura • Suporte para oxigênio • Capacidade para 120 kg • Largura do assento: 50 cm</li> </ul>	JAGUAR IBE	UNI	20.0 4.540,00 90.800,00



## EXPEDIENTE

**Kedson Araújo Lima**

*Prefeito Municipal*

**Patrícia Andrade da Conceição**

*Vice – Prefeito*

## ÓRGÃO OFICIAL DIÁRIO ELETRÔNICO

**contato@aldeiasaltas.ma.gov.br**  
**Avenida João Rosa, 285, Centro,**  
**Aldeias Altas - MA**

## SERVIÇO FINANCEIRO FEVEREIRO/2026

<b>SALÁRIO MÍNIMO (R\$) .....</b>	<b>1.621,00</b>
<b>TAXA SELIC (%) .....</b>	<b>0,01614</b>
<b>TJLP (% ao mês) .....</b>	<b>0,4067</b>
<b>POUPANÇA (% - 1º DIA DO MÊS) .....</b>	<b>0,0030</b>
<b>TR (% - 1º DIA DO MÊS) .....</b>	<b>0,000000</b>

## HINO DE ALDEIAS ALTAS

Música: Argmar Siqueira

Letra: Jefferson Siqueira de Amorim

Renasceu uma nova esperança

No horizonte há um novo porvir

Fruto nato de braços bem fortes

De um povo garboso e viril

Pra esta terra ainda criança

Muitas glórias ainda hão de vir

Que a bravura da raça suporte

Deste solo ser sempre servil.

### ESTRIBILHO

Aldeias Altas berço de poeta

Prova viva de culto ao labor

Nos teus campos a cana-de-açúcar

Mostra o verde de esperança e do amor

Aldeias Altas terra mãe querida

Teu louvor hei de sempre cantar

Que teus filhos ao longo da vida

Com o progresso te possa exaltar.

Teu passado transborda alegrias

Teu futuro orgulho trará

És o berço de Gonçalves Dias

Cantor da mata do Jatobá

Ao cantar os louros da tua glória

De prazer se enche o coração

Prometendo te dar só vitórias

Ordenamos na paz e na união.



Documento assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal de  
 Aldeias Altas – CNPJ 06.096.853/0001-55,  
 com certificado ICP-Brasil e carimbo de tempo.  
 Valide em: <https://validar.itil.gov.br>

